

ปลั๊กยาง 2 ช่อง 1 สวิตช์



รุ่น	วัสดุปิดหน้า	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
C1203	เหล็ก/ดำ/แดง	3 เมตร	12 ตัว	7.9 Kg
C1205	เหล็ก/ดำ/แดง	5 เมตร	12 ตัว	9.2 Kg
C1210	เหล็ก/ดำ/แดง	10 เมตร	4 ตัว	5.4 Kg
C1215	เหล็ก/ดำ	15 เมตร	4 ตัว	7.1 Kg
C1220	เหล็ก/ดำ	20 เมตร	4 ตัว	8.9 Kg
C1230	เหล็ก/ดำ	30 เมตร	4 ตัว	12.1 Kg

หน้าพลาสติกแดงเพิ่ม RD , หน้าพลาสติกดำเพิ่ม B หลังรหัสรุ่น

ปลั๊กยาง 2 ช่อง ไม่มีสวิตช์

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
C0203	เหล็ก/ดำ/แดง	3 เมตร	12 ตัว	6.4 Kg
C0205	เหล็ก/ดำ/แดง	5 เมตร	12 ตัว	8.2 Kg
C0210	เหล็ก/ดำ/แดง	10 เมตร	4 ตัว	5 Kg
C0215	เหล็ก/ดำ	15 เมตร	4 ตัว	6.6 Kg
C0220	เหล็ก/ดำ	20 เมตร	4 ตัว	8.5 Kg
C0230	เหล็ก/ดำ	30 เมตร	4 ตัว	12.1 Kg
C0203W15	เหล็ก/ดำ	3 ม. (สาย 1.5)	4 ตัว	3.1 Kg
C0205W15	เหล็ก/ดำ	5 ม. (สาย 1.5)	4 ตัว	4.1 Kg
C0210W15	เหล็ก/ดำ	10 ม. (สาย 1.5)	4 ตัว	6.5 Kg
C0220W15	เหล็ก/ดำ	20 ม. (สาย 1.5)	4 ตัว	11.5 Kg

หน้าพลาสติกแดงเพิ่ม RD , หน้าพลาสติกดำเพิ่ม B หลังรหัสรุ่น



ปลั๊กยาง 4 ช่อง 1 สวิตช์



รุ่น	วัสดุปิดหน้า	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
C1403	เหล็ก/ดำ/แดง	3 เมตร	12 ตัว	9.5 Kg
C1405	เหล็ก/ดำ/แดง	5 เมตร	12 ตัว	11 Kg
C1410	เหล็ก/ดำ/แดง	10 เมตร	4 ตัว	5.9 Kg
C1415	เหล็ก/ดำ	15 เมตร	4 ตัว	7.6 Kg
C1420	เหล็ก/ดำ	20 เมตร	4 ตัว	9.7 Kg
C1430	เหล็ก/ดำ	30 เมตร	4 ตัว	12.5 Kg

หน้าพลาสติกแดงเพิ่ม RD , หน้าพลาสติกดำเพิ่ม B หลังรหัสรุ่น

ปลั๊กยาง 6 ช่อง 1 สวิตช์



รุ่น	วัสดุปิดหน้า	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
C1603	เหล็ก/ดำ/แดง	3 เมตร	12 ตัว	10.4 Kg
C1605	เหล็ก/ดำ/แดง	5 เมตร	12 ตัว	11.8 Kg
C1610	เหล็ก/ดำ/แดง	10 เมตร	4 ตัว	6.1 Kg
C1615	เหล็ก/ดำ	15 เมตร	4 ตัว	7.8 Kg
C1620	เหล็ก/ดำ	20 เมตร	4 ตัว	9.8 Kg
C1630	เหล็ก/ดำ	30 เมตร	4 ตัว	12.7 Kg

หน้าพลาสติกแดงเพิ่ม RD , หน้าพลาสติกดำเพิ่ม B หลังรหัสรุ่น

บล็อกยางเปล่า 4 ช่องพร้อมเบรกเกอร์ 20A ไม่มีสาย

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	เบรกเกอร์	สายไฟ
CK1400	เหล็ก	20 Amp	ไม่มี
CK1400B	พลาสติกดำ	20 Amp	ไม่มี
CK1400RD	พลาสติกแดง	20 Amp	ไม่มี



บล็อกยางเปล่า 2 ช่องพร้อมเบรกเกอร์ 20A ไม่มีสาย

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	เบรกเกอร์	สายไฟ
CK1200	เหล็ก	20 Amp	ไม่มี
CK1200B	พลาสติกดำ	20 Amp	ไม่มี
CK1200RD	พลาสติกแดง	20 Amp	ไม่มี



บล็อกยางเปล่า 2 ช่อง ไม่มีสาย

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	เบรกเกอร์	สายไฟ
C0200	เหล็ก	-	ไม่มี
C0200B	พลาสติกดำ	-	ไม่มี
C0200RD	พลาสติกแดง	-	ไม่มี





บล๊อคยางเปล่า 4 ช่อง ไม่มีสาย

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	เบรกเกอร์	สายไฟ
C0400	เหล็ก	-	ไม่มี
C0400B	พลาสติกดำ	-	ไม่มี
C0400RD	พลาสติกแดง	-	ไม่มี

บล๊อคยางเปล่า 6 ช่อง ไม่มีสาย

รุ่น	วัสดุปิดหน้า	เบรกเกอร์	สายไฟ
C0600	เหล็ก	-	ไม่มี
C0600B	พลาสติกดำ	-	ไม่มี
C0600RD	พลาสติกแดง	-	ไม่มี



ปลั๊กพ่วงสำเร็จ 4 ช่อง (สีดำ)



รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E1403B	3 เมตร	12 ตัว	5.7 Kg
E1405B	5 เมตร	12 ตัว	7.5 Kg
E1410B	10 เมตร	4 ตัว	4.6 Kg
E1415B	15 เมตร	4 ตัว	6.3 Kg
E1420B	20 เมตร	4 ตัว	8.3 Kg
E1430B	30 เมตร	4 ตัว	11.2 Kg

ปลั๊กพ่วงลูกปลั๊ก 4 ช่อง 1 สวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
B1403	3 เมตร	12 ตัว	6.8 Kg
B1405	5 เมตร	12 ตัว	8.4 Kg



ปลั๊กพ่วงลูกปลั๊ก 3 ช่อง 1 สวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
B1303	3 เมตร	12 ตัว	6.55 Kg
B1305	5 เมตร	12 ตัว	8.4 Kg



ปลั๊กพ่วงลูกปลั๊ก 6 ช่อง 1 สวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
B1603	3 เมตร	12 ตัว	8 Kg
B1605	5 เมตร	12 ตัว	9.5 Kg
B1610	10 เมตร	10 ตัว	12.4 Kg

ปลั๊กพ่วงลูกปลั๊ก 8 ช่อง 2 สวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
B2803	3 เมตร	6 ตัว	4.7 Kg
B2805	5 เมตร	6 ตัว	5.5 Kg



ปลั๊กแปลงสองขาแบน 1 ช่อง



รุ่น	สวิตช์	บรรจุ	น้ำหนัก
A01	ไม่มี (สีขาว)	48 ตัว	1.05 Kg
A01B	ไม่มี (สีดำ)	48 ตัว	1.05 Kg
A11	มี	12 ตัว	0.58 Kg

ปลั๊กแปลงสองขาแบน 2 ช่อง

รุ่น	สวิตช์	บรรจุ	น้ำหนัก
A02	ไม่มี	24 ตัว	1.13 Kg
A12	มี	12 ตัว	0.83 Kg



ปลั๊กแปลงสองขากลม 5 ช่อง



รุ่น	สวิตช์	บรรจุ	น้ำหนัก
A05	ไม่มี	12 ตัว	1.85 Kg
A15	มี	12 ตัว	1.75 Kg



ปลั๊กพ่วงสำเร็จเสียบด้านข้าง 3 ช่อง

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E1301	1 เมตร	12 ตัว	3.8 Kg
E1302	2 เมตร	12 ตัว	4.6 Kg
E1303	3 เมตร	12 ตัว	5.5 Kg
E1305	5 เมตร	12 ตัว	7.15 Kg

ปลั๊กพ่วงสำเร็จเสียบด้านข้าง 4 ช่อง

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E1401	1 เมตร	12 ตัว	4.3 Kg
E1402	2 เมตร	12 ตัว	5.2 Kg
E1403	3 เมตร	12 ตัว	6.1 Kg
E1405	5 เมตร	12 ตัว	7.7 Kg



ปลั๊กพ่วงสำเร็จเสียบด้านข้าง 5 ช่อง

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E1501	1 เมตร	12 ตัว	4.8 Kg
E1502	2 เมตร	12 ตัว	5.6 Kg
E1503	3 เมตร	12 ตัว	6.4 Kg
E1505	5 เมตร	12 ตัว	8.1 Kg



ปลั๊กพ่วงหยดน้ำ 5 สวิตช์ 4 ช่อง

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E5403	3 เมตร	10 ตัว	6.9 Kg



ปลั๊กพ่วงสำเร็จ 2 ช่อง 1 สวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E1201	1 เมตร	24 ตัว	4.7 Kg
E1202	2 เมตร	24 ตัว	6.4 Kg
E1203	3 เมตร	24 ตัว	8 Kg
E1205	5 เมตร	24 ตัว	12.15 Kg



ปลั๊กพ่วงสำเร็จ 2 ช่อง ไม่มีสวิตช์

รุ่น	สายไฟ	บรรจุ	น้ำหนัก
E0201	1 เมตร	24 ตัว	4.5 Kg
E0202	2 เมตร	24 ตัว	6.25 Kg
E0203	3 เมตร	24 ตัว	8 Kg
E0205	5 เมตร	24 ตัว	11.2 Kg



สายไฟพร้อมหัวฉีด 3 ขากลม

รุ่น	ขนาด	สีสาย	ความยาว
PC1010B	1 mm ²	ดำ	10 เมตร
PC1020B	1 mm ²	ดำ	20 เมตร
PC1030B	1 mm ²	ดำ	30 เมตร
PC1503B	1.5 mm ²	ดำ	3 เมตร
PC1505B	1.5 mm ²	ดำ	5 เมตร
PC1510B	1.5 mm ²	ดำ	10 เมตร
PC1520B	1.5 mm ²	ดำ	20 เมตร
PC2503B	2.5 mm ²	ดำ	3 เมตร
PC2505B	2.5 mm ²	ดำ	5 เมตร
PC2510B	2.5 mm ²	ดำ	10 เมตร
PC0701G	0.75 mm ²	เทา	1 เมตร
PC0702G	0.75 mm ²	เทา	2 เมตร
PC0703	0.75 mm ²	ดำ/เทา	3 เมตร
PC0705	0.75 mm ²	ดำ/เทา	5 เมตร

สายสีเทาหุ้มสกรูลงท้ายด้วย G สายสีดำลงท้ายด้วย B



สายไฟพร้อมหัวฉีด 2 ขากลม

รุ่น	ขนาด	สีสาย	ความยาว
PB0501	0.5 mm ²	ดำ/เทา	1 เมตร
PB0502	0.5 mm ²	ดำ/เทา	2 เมตร
PB0503	0.5 mm ²	ดำ/เทา	3 เมตร
PB0505	0.5 mm ²	ดำ/เทา	5 เมตร
PB0701	0.75 mm ²	ดำ/เทา	1 เมตร
PB0702	0.75 mm ²	ดำ/เทา	2 เมตร
PB0703	0.75 mm ²	ดำ/เทา	3 เมตร
PB0705	0.75 mm ²	ดำ/เทา	5 เมตร
PB0710	0.75 mm ²	ดำ/เทา	10 เมตร
PB1001	1 mm ²	ดำ/เทา	1 เมตร
PB1002	1 mm ²	ดำ/เทา	2 เมตร
PB1003	1 mm ²	ดำ/เทา	3 เมตร
PB1005	1 mm ²	ดำ/เทา	5 เมตร

สายสีเทาหุ้มสกรูลงท้ายด้วย G สายสีดำลงท้ายด้วย B



ไม้แขวนเสื้อแบบบาง No.222

รุ่น	สี	ขนาด	บรรจุ
แขวนญ222	เขียว/แดง น้ำเงิน/ดำ	ผู้ใหญ่	5 ชั้น x 24 แพค



ไม้แขวนเสื้อเด็ก No.555

รุ่น	สี	ขนาด	บรรจุ
แขวนล555	ขาว/เขียว ชมพู/น้ำเงิน	เด็ก	6 ชั้น x 24 แพค



ไม้แขวนเสื้อแบบหนา No.777

รุ่น	สี	ขนาด	บรรจุ
แขวนญ777	เขียว/ชมพู น้ำเงิน/ขาว เทา/ดำ	ผู้ใหญ่	6 ชั้น x 24 แพค



ไม้แขวนเสื้อแบบหนา No.999

รุ่น	สี	ขนาด	บรรจุ
แขวนญ999	เขียว/แดง น้ำเงิน/ดำ	ผู้ใหญ่	5 ชั้น x 24 แพค

